


# PRESSLUFT FRANTZ

Baumaschinen- und  
Ersatzteilhandels GmbH

## Baumaschinen Mietpark Falkenstein



Qualität ist kein Zufall

## Handel, Vermietung & Service

Fachberatung zu Maschinen und Geräten als örtlicher Vertragspartner im Innen- und Außendienst:

- Verkauf
- Vermietung
- Service



Mietpark mit über 200 Objekten, sowie großzügiges Ersatz- und Verschleißteillager. Transporte können mit eigenem Fuhrpark sichergestellt werden.



Im heutigen Umfeld benötigen Baufirmen einen Partner, der ihnen vielfältig zur Seite stehen kann. Wir vertreten die Meinung, Sie nicht nur als „Kundenummer“ zu kennen, sondern Sie mit Fachpersonal persönlich im Verkauf, der Vermietung und im Service zu unterstützen.

Sie müssen flexibel in Ihren Entscheidungen sein können. Aus einer Miete kann eine Übernahme werden oder eine Investition kann durch kurzfristige Anmietung vermieden werden.

Nutzen Sie uns als Ihr verlängerter Arm, um mit den Herstellern den technischen Kontakt zu halten oder Maschinenkonzepte auszuarbeiten.

Genauso stellen wir für Sie die Beschaffung und Versorgung mit Ersatzteilen sicher. Unsere Fachmonteure werden wiederkehrend geschult und sind im Innen- und Außendienst verfügbar.

Unser Service-Angebot beinhaltet folgende Leistungen:

- Reparaturen an diversen Baumaschinen und Kompressoren
- Wartung, Durchsichten und UVV-Prüfungen an Baumaschinen und Kompressoren
- TÜV-Vorbereitungen für Kompressoren
- Diverse Sondereinbauten an Kompressoren
- Planung, Aufstellung und Wartung stationärer Industriekompressoren

Unser Mietpark besteht aus:



kramerALLRAD



ESSIG

SDMO

AMMANN  
YANMAR

HANIX  
MINI EXCAVATORS

TEREX

AUSA

AMMANN

CLEMCO



JCB VIBROMAX

ATLAS  
WEYHAUSEN

Atlas Copco

HITACHI

BBG

CompAir

# Inhalt

		<u>Seite</u>
<input type="checkbox"/> Minibagger: Kurz- & Normalheck	Ammann-Yanmar / Hanix	4
<input type="checkbox"/> Mobilbagger	Terex / Hitachi	4
<input type="checkbox"/> Hydraulikhämmer		5
<input type="checkbox"/> Radlader	Atlas Weyhausen / Kramer	5
<input type="checkbox"/> Stampfer	Ammann / JCB-Vibromax	6
<input type="checkbox"/> Platten	Ammann / JCB-Vibromax	6
<input type="checkbox"/> Tandemwalzen	JCB-Vibromax	7
<input type="checkbox"/> Walzenzüge	JCB-Vibromax	7
<input type="checkbox"/> Grabenwalzen	Ammann	7
<input type="checkbox"/> Kettendumper	Ammann-Yanmar	8
<input type="checkbox"/> Raddumper	AUSA	8
<input type="checkbox"/> Kompressoren	Compair / Atlas Copco / Chicago Pneumatic	9
<input type="checkbox"/> Drucklufthämmer	Pressluft Frantz (BBG) / SIG	9
<input type="checkbox"/> Erdraketen	Essig	10
<input type="checkbox"/> Sandstrahlkessel	Clemco	10
<input type="checkbox"/> Flaschenrüttler		10
<input type="checkbox"/> Stromerzeuger	Atlas Copco / SDMO	11
<input type="checkbox"/> Fugenschneider		11
<input type="checkbox"/> Sägen		11
<input type="checkbox"/> Schmutzwasserpumpen		12
<input type="checkbox"/> Sonstiges		12

## Minibagger: Kurz- & Normalheck

Betriebsgewicht t	Arbeitsbreite mm	Grabtiefe mm	Reichweite mm
<b>Ammann-Yanmar / Hanix</b>			
0,8	700 - 900	1500	2840
1,0	680 - 840	1500	3100
1,5	980	2100	3600
1,7 *	990 - 1300	2400	3700
2,5 *	1450	2600	4000
3,0 *	1550	3190	5100
3,3 *	1550	3450	4860
3,5 *	1550	3850	5600
3,8 *	1550	3850	5600
4,5 *	1980	3920	6240
5,0 *	1980	3850	6200
5,6	1980	3450	6335
7,5	2270 / 2450	4250 / 4500	6970 / 7050
8,5	2270	4250	6950

Arbeitsbreite 0,8 - 1,70 t = Fahrgestell verstellbar

Arbeitsbreite 7,50 t = verschiedene Modelle

\* langer Löffelstil



## Mobilbagger

Betriebsgewicht t	Grabtiefe mm	Schütthöhe mm	Reichweite mm
<b>Terex / Hitachi</b>			
8,5	3910	6580	7500
13,0	5400	7570	8960
16,0	5800	7600	9960

Alle Bagger sind mit Schnellwechsel-Systemen ausgestattet.

Tiefelöffel: 300, 400, 500, 600, 800 und 1000 mm

Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar: 1000, 1200, 1500 und 2000 mm

Greiferausrüstung: ab 4,5 t

## Hydraulikhämmer

Gewicht kg	Trägergerät t
55	0,8 - 1,0
100	1,5 - 1,7
130 - 250	2,5 - 5,0
250 - 350	7,5 - 8,5
560	13,0 - 16,0



## Radlader

Schaufel- inhalt m <sup>3</sup>	Betriebs- gewicht kg	Nutzlast max. kg	Breite mm
0,35	1900	892	1200
0,70	4500	2150	1750
0,85	4650	2300	2000

### Atlas Weyhausen / Kramer

Zubehör:

- Standardschaufel
- Seitenkippschaufel
- Klappschaufel
- Gabelzinken



## Stampfer

Gewicht kg	Arbeitsbreite mm	Verdichtungskraft kN	Frequenz Hz
<b>Ammann / JCB-Vibromax</b>			
60	280	14,0	11 - 12
68	280	-	12



## Platten

Gewicht kg	Arbeitsbreite mm	Verdichtungskraft kN	Frequenz Hz
<b>Ammann / JCB-Vibromax</b>			
<i>vorwärtslaufend</i>			
70	400	12,0	98
87	415	15,6	100
<i>reversierbar</i>			
80	325	16,0	100
120 - 140	380 - 500	24,5	80
180 - 215	400 - 550	30,0	90 - 95
250	400 - 600	38,0	70
340 - 380	450 - 700	50,0	65
550 - 630 *	500 - 600	70,0	65
700 - 790 *	750	100,0	40

Alle Platten mit Schutzplatte für Pflasterarbeiten lieferbar.

Schwere Platten mit E-Start.

\* 3-Wellen-Verdichtung



## Tandemwalzen

Gewicht t	Arbeitsbreite cm	Verdichtungskraft kN
--------------	---------------------	-------------------------

### JCB-Vibromax

0,6 (handgeführt)	60	16
1,2 - 1,5	80	9



## Walzenzüge

Gewicht t	Arbeitsbreite cm	Verdichtungskraft kN
--------------	---------------------	-------------------------

### JCB-Vibromax

5,5	175	-
7,5 Glatt	175	102 / 84
7,5 Stampffuss	175	156 / 96
8,5	175	-
13,0 Glatt	210	282 / 174
13,4 Stampffuss	210	305 / 188



## Grabenwalzen

Gewicht t	Arbeitsbreite cm	Verdichtungskraft kN
--------------	---------------------	-------------------------

### Ammann

0,70	40 / 60	-
1,35	63 / 85	80
1,50	63 / 85	86
2,00 *	110	92

\* Aufsitzwalze



## Kettendumper

Kippart	Breite mm	Leergewicht kg	Volumen gehäuft m <sup>3</sup>
<b>Ammann-Yanmar</b> 3-Seiten	960	1100	0,52



## Raddumper

Zuladung kg	Leergewicht kg	Volumen gehäuft m <sup>3</sup>
<b>AUSA</b> 1500	1200	0,90
3000	2000	1,40



## Kompressoren

Volumen m <sup>3</sup> /min	Standard- druck bar	Druck- bereich bar	Ausstattung	Betriebs- gewicht kg
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------------------

### Compair / Atlas Copco / Chicago Pneumatic

4,2	7,0	5,0 - 8,0		808
5,0	7,0	5,0 - 8,0		866
5,3	7,0	4,0 - 8,5	NA	960
7,6	7,0	5,0 - 8,0	NA	1200
6,5	10,0	5,0 - 10,0	NA, ZTV-SIB	1200
11,5	12,0	5,0 - 12,0	NA, ZTV-SIB	2400
20,0	14,0	5,0 - 14,0	NA	* 3500
21,0	21,0	12,5 - 21,0		* 3500

Lieferumfang entsprechend der Anforderung:

- Werkzeugöler
- Wärmetauscher
- Trockner
- Schlauchpakete á 20 m

\* auflaufgebremst



## Drucklufthämmer

Art	Gewicht kg	Einsteckende mm	Luftbedarf l/s
-----	---------------	--------------------	-------------------

### Pressluft Frantz (BBG) / SIG


Putzhammer	2,5 - 4,0	SK19 x 50	8,5
Putzhammer	5,0 - 8,0	SK19 x 50	11,5
Aufbruchhammer	10,0 - 13,0	S22 x 82,5	22,5
Abbauhammer	17,5	S26 x 108	26,8
Abbauhammer	24,6	S32 x 160	28,3
Bohrhammer	5,0	S22 x 82,5	10,5
Bohrhammer	11,0 - 20,0	S22 x 108	31,2

## Erdraketen

Durchmesser mm	Beschreibung
-------------------	--------------

### Essig

70	Umsteuerbar
75	Umsteuerbar
80	Umsteuerbar
95	Umsteuerbar, Aufweitung auf 175 mm
130	Umsteuerbar, Aufweitung auf 200 mm, Schlagkegel 130 - 155 mm



## Sandstrahlkessel

**Kesselgröße**  
**litr.**

### Clemco

**100**  
**140**

- Zubehör:
- Düsen 6 - 10 mm
  - Strahlschlauch 25 x 7 oder 32 x 8 á 20 / 40 m
  - Nassstrahldüsen
  - Frischlufthelm und Atemluftfilter

## Flaschenrüttler

Durchmesser mm	Beschreibung
-------------------	--------------

38	elektrisch
55	elektrisch

Geräte mit integriertem oder separatem Umformer.

## Stromerzeuger

Leistung kVA	Motor	Bauart	Betriebs- gewicht kg	Anschluß V
-----------------	-------	--------	----------------------------	---------------

### Atlas Copco / SDMO

2,5	Benzin	Tragbar	50	230
5,5	Benzin	Tragbar	80	230
7,5	Benzin	Tragbar	100	230 / 400
40,0	Diesel	Anhänger	1309	230 / 400
80,0	Diesel	Stationär	2135	230 / 400



## Fugenschneider

Schnitttiefe mm	Motor	Gewicht kg
190	Benzin	80
270	Diesel	700

## Sägen

Art	Schnitttiefe mm	Blattdurchmesser mm
Tischsäge	120	350
Ziegelsäge	370	900

Diverse Handkreissägen

## Schmutzwasserpumpen

Baureihe	Anschluss
230V	C-Anschluss
380V	C-Anschluss
380V	B-Anschluss

Schläuche 15 m

## Sonstiges

Art	Beschreibung
Hochdruckreiniger	400V, Heisswasser
Elektrohämmer	5 - 10 kg
Elektrohämmer	28 kg
Bohrgerät für Zaunsäulen	150 mm Bohrer
Lichtmasten	7,5 m
Bauzaun	3500 x 2000 mm
Bordenzange	Tragkraft 500 kg Weite 0 - 550 mm
Luftlanzen	
Trennjäger	TS 400 - 700
Bauwagen	3,5 m
Materialcontainer	
Benzinhämmer	

Pressluft Frantz GmbH  
Falgardring 1  
08223 Falkenstein/V.

Tel: 03745 6014  
Fax: 03745 20954

[www.pressluft-frantz.de](http://www.pressluft-frantz.de)